入　札　の　公　告

北海道札幌啓成高等学校告示第３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。

平成２１年１１月１２日

北海道札幌啓成高等学校長　堤　　昭　義

１　入札に付す事項

（１）契約の名称及び数量

ア　名　　称　　北海道札幌啓成高等学校理科教育設備整備に係る物品購入契約

イ　数　　量　　蒸留水製造装置　他別紙のとおり

（２）物品の仕様等　　別紙仕様書のとおり

（３）納 入 期 限　　平成２２年 ３ 月２５日（木）

（４）納 入 場 所　　札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号
北海道札幌啓成高等学校

２　入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。

（１）平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有すること。

（２）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

（３）当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

（４）道内に本店を有し、かつ、石狩支庁管内に本店、支店又は営業所等を有すること。

３　制限付一般競争入札参加資格の審査

（１）この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定による、制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア　申請の時期　　平成２１年１１月１２日（木）から平成２１年１１月２６日（木）までの午前９時００分から午後４時００分まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。

イ　申請の方法　　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類及び必要書類を提出しなければならない。

ウ　申請書類の提出先
郵便番号　００４－０００４
北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号
北海道札幌啓成高等学校　事務室

（２）審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４　契約条項を示す場所

北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号　　北海道札幌啓成高等学校　事務室

５　入札執行の場所及び日時

（１）入札場所　　北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号　北海道札幌啓成高等学校大ホール

（２）入札日時　　平成２１年１２月 ３ 日（木）　午前９時００分

（３）開札場所　　（１）に同じ

（４）開札日時　　（２）に同じ

6　入札保証金

（１）入札に参加しようとする者は、その見積もった契約金額（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）相当額を含む。）の１００分の５に相当する額以上の入札保証金を納付すること。

（２）入札保証金の納付は、国債、地方債その他知事が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

（３）次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア　保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該証券を提出したとき。

イ　過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

7　契約保証金

（１）契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付すること。

（２）契約保証金の納付は、国債、地方債その他知事が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

（３）次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア　保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該証券を提出したとき。

イ　過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがいと認められるとき。

8　入札説明書の交付に関する事項

（１）交付場所　　北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号　北海道札幌啓成高等学校事務室

（２）交付方法　　入札説明書は、つぎのア～ウの方法により交付する。

ア　（１）の場所で交付する。

イ　北海道札幌啓成高等学校のホームページよりダウンロードすることができる。
（http://www.sapporokeisei.hokkaido-c.ed.jp）

ウ　郵送による交付を行う。なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒（あて先を明記したもの）に重量９０グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道札幌啓成高等学校事務室に申し込むこと。

9　送付による入札の可否

認めない。

10　落札者の決定方法

北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号。以下「財務規則」という。）第１５１条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

11　契約書作成の要否

要

12　その他

（１）無効入札

開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第１５４条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

（２）入札金額等に係る消費税等の取扱い

ア　入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

イ　落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

（３）契約に担当事務を担当する組織の名称及び所在地

ア　名　称　　北海道札幌啓成高等学校

イ　所在地　　郵便番号　００４－０００４

住　　所　札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号

電話番号　０１１－８９８－２３１１

（４）前金払はしない。

（５）概算払はしない。

（６）部分払を１回します。

（７）初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。

（８）この入札は、取りやめること又は延期することがある。

（９）この入札は、公開する。

(10) 詳細は、入札説明書による。なお、物品競争入札心得は、契約条項を示す場所において交付する。

入　　札　　説　　明　　書

この入札説明書は、平成２１年１１月１２日付け北海道札幌啓成高等学校告示第３号により告示した一般競争入札（以下「入札」という。）に関する説明書です。

この入札を次のとおり実施する。

１　契約担当者等

北海道札幌啓成高等学校長　堤　　昭 義

２　入札に付す事項

（１）契約の名称及び数量

ア　名　称　　北海道札幌啓成高等学校理科教育設備整備に係る物品購入契約

イ　数　量　　蒸留水製造装置　他別紙のとおり

（１）物品の仕様等　　別紙のとおり

（２）納入期限　　平成２２年３月２５日（木）

（３）納入場所　　札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号

北海道札幌啓成高等学校

３　入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。

（１）平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有すること。

（２）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

（３）当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

（４）道内に本店を有し、かつ、石狩支庁管内に本店、支店又は営業所等を有すること。

４　制限付一般競争入札参加資格の審査

（１）この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、３に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア　申請の時期　　平成２１年１１月１２日（木）から平成２１年１１月２６日（木）までの午前９時００分から午後４時００分まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。

イ　申請の方法　　別紙の一般競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添付のうえ提出しなければならない。

ただし、郵送等の送付による提出については、平成２１年１１月２６日（木）午後４時００分までに４の（１）ウ「申請書類の提出先」に到着したものを有効とする。

なお、理由の如何を問わず、申請期限を経過して「申請書の提出先」に到着・提出した申請書類等については、無効とする。

ウ　申請書類の提出先

郵便番号　００４－０００４

北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号

北海道札幌啓成高等学校　事務室

（２）審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

５　契約条項を示す場所

北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号　　北海道札幌啓成高等学校　事務室

6　入札執行の場所及び日時

（１）入札場所　　北海道札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号　北海道札幌啓成高等学校 大ホール
（２）入札日時　　平成２１年１２月３日（木）　午前９時００分
（３）開札場所　　（１）に同じ
（４）開札日時　　（２）に同じ

7　入札保証金

（１）入札に参加しようとする者は、その見積もった契約金額（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）相当額を含む。）の１００分の５に相当する額以上の入札保証金を納付すること。
（２）入札保証金の納付は、国債、地方債その他知事が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
（３）次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
　ア　保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該証券を提出したとき。
　イ　過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたってって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

8　契約保証金

（１）契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付すること。
（２）契約保証金の納付は、国債、地方債その他知事が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
（３）次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
　ア　保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該証券を提出したとき。
　イ　過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

9　送付による入札の可否

　認めない。

10　契約書作成の要否

　要

11　その他

（１）低入札価格調査の基準価格
　この入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０第１項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
（２）最低制限価格
　この入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定による最低制限価格を設定していない。
（３）無効入札
　開札の時において、３に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第１５４条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
（４）落札者の決定方法
　北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号。以下「財務規則」という。）第１５１条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
（５）入札金額等に係る消費税等の取扱い
　ア　入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

イ　落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

（６）契約に担当事務を担当する組織の名称及び所在地

ア　名　称　　北海道札幌啓成高等学校事務室

イ　所在地　　郵便番号　００４－０００４

札幌市厚別区厚別東４条８丁目６番１号

電話番号　０１１－８９８－２３１１

（７）前金払はしない。

（８）概算払はしない。

（９）部分払を１回します。

(10) 初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。

(11) この入札は、取りやめること又は延期することがある。

(12) この入札の執行は、公開する。

(13) 債権譲渡の承認

この契約の相手方となった者（以下「契約者」という。）が契約の締結後に中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第３条の４の規定による売掛金債権担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承認することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

(14) この入札説明書のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
1	蒸留水製造装置	採取方式：イオン交換→蒸留方→ろ過 採取純水：イオン交換水・蒸留水 蒸留水製造能力：約1.8ﾘｯﾄﾙ/分 採水速度：蒸留水　0.1～2.0ﾘｯﾄﾙ/分 イオン交換水　0.5～1.0ﾘｯﾄﾙ/分 採水設定範囲：蒸留水　1.0～20.0ﾘｯﾄﾙ イオン交換水　0.1～99.9ﾘｯﾄﾙ イオン交換樹脂：ワンタッチ接続カートリッジ　1.6ﾘｯﾄﾙ　2本 蒸留水タンク：ポリエチレン製　20ﾘｯﾄﾙ ヒーター：セラミックヒーター 電源：ＡＣ100Ｖ　50/60Ｈｚ　15Ａ 大きさ：600×465×780mm　約43kg	1	台	
2	多機能ハンディーＧＰＳ	精度：位置10ｍＲＭＳ 機能：地図表示　日常生活防水(IPX7) 電源：単3電池×2 大きさ：107×56×30mm　約156g 付属：ＵＳＢケーブル　ストラップ	6	台	
3	一眼レフ顕微鏡写真撮影装置	撮像素子：有効画素数1020万画素 レンズ：ニッコール18-55mm F3.5-f5.6G VR(手振れ補正機構付) マウント：ニコンFマウント(AF接点付) シャッター：1/4000～30秒(1/3段ｽﾃｯﾌﾟ)バルブ 連続撮影：最高約3コマ/秒 測光方式：420分割RGBセンサー TTL開放測光方式 測光モード：マルチ測光　中央部重点測光　スポット測光 露出補正：範囲±5段　補正ステップ1/3段 外部メモリー：SD/SDHCカード 電源：Li-ion充電池(付属) ACアダプター(別売) 大きさ：約126×94×64mm　約495g 付属：Li-ion充電池　充電器 Softwre Suite　CD-ROM　他	1	台	
		総合倍率：10×～40× 対物レンズ：1×～4×　ズーム比4.0 接眼レンズ：WF10×/20mm　1対 鏡筒：45°傾斜360°回転　三眼鏡筒 左右1軸ズーミングノブ 両眼視度調節・眼幅調節付 光路切換ノブ　内径30mm 焦準装置：支柱スライド　ラックピニオン2段方式　鏡筒上下動 作動距離80mm			

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
4	ズーム三眼実体顕微鏡	ステージ：径80mm丸型ステージ 白黒兼用アクリル製・ガラス製 (透過照明用)各1式 照明：光源内蔵(ハロゲン　落射12V/15W 透過12V/10W) 連続調光式　落射＋透過/落射/透過 切換可 付属品：ビニールカバー　木製格納箱 予備球2種　目当てゴム　粗動用ｽﾊﾟﾅ 35mm写真撮影用T2マウントアダプタ Cマウントカメラアダプタ0.4× ブルーフィルタ	1	台	
5	電子てんびん	最大秤量：610g　　最小表示：0.01g 皿寸法：116mm 機能：グラム　%　個数　動物計量 大きさ：200×270×70mm 電源：ACアダプター付属　単3×8本別売	3	台	
6	生徒用生物顕微鏡	総合倍率：40×～600× 対物レンズ：4×　10×　S40×　(DIN規格) 接眼レンズ：WF10×/18mm　WF15×/13mm マイクロメーター取付枠付 鏡筒：単眼45°傾斜鏡筒　360°回転 内径23.2mm 焦準装置：ラックピニオン式粗動 複こうかん式微動 ステージ上下動　標本安全装置付 レボルバ：3個穴　精密ボールベアリング 内蔵　内向き ステージ：角形固定式　W130×D120mm コンデンサ：N.A.0.65　固定式 虹彩絞り 照明装置：光源内蔵(LED充電式) バッテリ1.2V　充電繰返し可能回数 500回(フル充電で約50時間連続使用可) 大きさ：W160×D242×H378mm　約4kg 付属品：接眼鏡筒キャップ ビニールカバー 粗動用スパナ　クレンメル ACアダプタ　六角レンチ3種	33	台	
7	鉄製スタンド	支柱：径16×L675mm ステンレスSUS304製 基台：鋳鉄製三角形　3.4kg 自在ばさみ：亜鉛ダイキャスト製 2種大･小 支持環：ステンレス製 クランプ：亜鉛ダイキャスト製　大3個 フリークランプ：1個	4	台	

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
8	気体分子運動モデル実験器	シリンダ：径40mm×L300mm　硬質ガラス製 目盛付 ピストン：フローティングピストン （変速可能） 電源：AC100V　50/60Hz 大きさ：W150×D200×H550mm　5.3kg 付属品：荷重おもり　鋼球 ブラウン運動用球 ピックアップロッド	1	台	
9	小型ＣＣＤ顕微鏡	撮像素子：1/1.8型　インターラインCCD イメージセンサー総画素数221万画素 （有効画素数201万画素） 走査方式：インターレース 倍率：∞～500倍(14ｲﾝﾁﾓﾆﾀ使用時) 光源：高輝度白色LED　27個 点灯切替/調光機能付き 液晶モニター：3.5インチTFTカラー液晶 インターフェース：USB　Ver1.1 マスストレージ/USB Video Class準拠 記録媒体：SDカード 記録形式：BMP/JPEG（静止画） ソフトウェア：2点間計測　角度　面積 （全てマニュアル測定） 対応OS：Windows　XP　SP2以上 電源：AC100～250V　ACアダプター付属 大きさ：164.2×181×220.7mm　約2.1kg 付属：SDカード　USBケーブル　映像ｺｰﾄﾞ ソフトウェアCD－ROM	1	台	
10	マジックミラー	材質：ガラス製　内側表面鏡仕上げ 大きさ：径288mm　H110mm 開口部径80mm	1	台	
11	スポッティングスコープ	対物レンズ：有効径60mm 接眼レンズ：20× 焦点距離：420mm　　口径比：F7 大きさ：279×80×122mm　　800g 付属品：三脚TP-150　ショルダーケース	1	台	
12	電動回転台	円板：径50cm　鋼板製　耐荷重3kg均等荷重 回転数：3.5～50rpm(無負荷時)無段階調整 回転方向：左回転(反時計回り) モーター:スピードコントロールモータ 入力電源：AC100V　50/60Hz　1.5A 大きさ：W505×D535×H185mm　約10kg	1	台	

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
13	スターリングエンジン	材質：シリンダー　ガラス 空気そう　プラスチック その他　アルミニウム 大きさ：直径100㎜ フライホイール100㎜ 高さ　175㎜ 重さ：380g	1	台	
14	超音波ピペット洗浄器	出力：250W ﾊﾞｽｹｯﾄ：径137×500㎜(内寸) 洗浄槽:径167×660㎜　槽材質:透明塩ビ製 本体材質:ステンレスSUS304 発振周波数:28kHz ﾀｲﾏｰ:15分計　使用水量:2～5ﾘｯﾄﾙ/分 電源:AC100V　410W 排水バルブ:有り 大きさ:306×306×800mma 付属:バスケット×1　ホース×2	1	台	
15	ループ式力学的エネルギー実験器	軌道:軽合金製(レール) 全長2,730㎜　幅23㎜ 1回転(径200㎜) 支持具:マグネットキャッチ　3個 運動体:ｺﾞﾑ皮膜つき金属球(径22㎜)　2個	1	台	
16	滅菌線消毒保管庫	殺菌灯:15W×上下2本 内寸:420×280×220㎜　棚2段 外寸:520×300×410㎜ 電源:AC100V　50/60Hz	1	台	
17	ドライワゴン	大きさ:900×450×730㎜ フレーム:スチール製　メラミン塗装 天板:メラミン合板 ﾊﾞｽｹｯﾄ:深型480×360×165㎜×4 水受パッド:プラスチック製 442×322×70㎜　×4 キャスター:直径65㎜　ゴム製 ストッパー付	1	台	
18	薬品棚	サイズ:455×600×1300 試薬瓶収納本数: 500㎖･･･75本 1ℓ･･･48本 棚板耐荷重:30kg 材質:本体　ステンレスSUS304 レール　スチール 本体重量:54kg 付属品:トレー15個(PP)　縦仕切り棒15本 横仕切り板60個　固定金具4個	1	台	

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
19	ハイスピード動画対応カメラ	撮像素子:有効画素数910万画素 ズーム:光学20倍　デジタル4倍 シャッター:30～1/2000秒 高速連射1/40000まで(ﾏﾆｭｱﾙ露出時) 連続撮影:40枚/秒 測光ﾓｰﾄﾞ:ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ測光　中央重点測光 ｽﾎﾟｯﾄ測光 露出補正:範囲±2段　補正ｽﾃｯﾌﾟ1/3段	1	台	
20	放射温度計	測定範囲:0～1200℃ 分解能:1℃ 精度:±0.5%rdg±1dgt(600～1200℃) ±3℃±1dgt(250～600℃) ±4℃±1dgt(0～250℃) 応答時間:0.5秒(95%応答) 放射率補正:0.10～2.00(0.01ｽﾃｯﾌﾟ) 測定視野:12径/500mm　33径/1000mm ﾎﾟｲﾝﾀｰ:1ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｻﾞｰ 電源:Ni-Cd電池充電式 大きさ:205×50×155mm　約400g	1	台	
21	小型力学滑走台	滑走台:長さ1000mm ｽｹｰﾙ955mm 水平調節脚 滑走体:小2個 中1個 大1個 (質量比約1:2:3) 送風器:AC100V　50/60Hz　600W 付属品:反発用ﾘﾝｸﾞばね2個	1	台	
22	線スペクトル光源装置	ﾗﾝﾌﾟ:ﾅﾄﾘｳﾑ管 ｶﾄﾞﾐｳﾑ管 水銀管 各1本 ｽﾀｰﾀｰ:電流AC100V 130VA 50/60Hz ｽｲｯﾁ切換 大きさ:W180×D150×H340mm 4.6kg 光源窓高さ:100×450mm 調節可能 付属品:ﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	1	台	
23	エコノミーＣＳワゴン	大きさ:600×400×880mm 12kg 耐荷重:75kg　25kg/段　　棚間隔:290mm 棚板:3段(深さ40mm) ｷｬｽﾀｰ:50mm径(ｽﾄｯﾊﾟｰ2個付) 材質:ｽﾁｰﾙ　ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装	1	台	
24	気柱共鳴装置	ガラス管:径約30mm　長さ880mm　mm目盛付 付属品:水位調節びん　支持台	1	台	
25	卓上恒温水槽	温度調節器:温度指示調節器PID制御方式 温度:デジタル設定 槽内寸法・重量:405×350×150Hmm・30kg 電源:AC100V　50/60Hz　8.5A	1	台	

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
26	光学台	光学台:全長130cm 目盛長120cm 1mm目盛 ｱﾙﾐ製 ﾍﾞｰｽ幅15cm 光源:ﾛｳｿｸ立(1本立用) 25W電球 しゃ光板 ｽｲｯﾁ付 十字ｽﾘｯﾄ:投影用 十字矢印長1cm 赤色透明板に十字矢印を印刷 レンズ:凸ﾚﾝｽﾞ2種 直径65mm 金属柄付き 焦点距離 150･200mm各1個 ｽｸﾘｰﾝ:白色･半透明各1枚 大型150×180mm 方眼mm目盛付 ｸﾘｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ:ｽｸﾘｰﾝ固定用 ｷｬﾘﾔｰ:プラスチック製5個	1	台	
27	フードテスター	使用温度:10～40℃自動温度補償 表示:LCDﾓﾉｸﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ(ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付き) ﾒﾓ機能:最大100点まで 外形寸法:170×160×75Hmm 重量:600g(電池含む) 電源:単3電池3個	1	台	
28	デジタル糖度計	Brix測定範囲(%):0.0～42.0 測定温度(℃):5～40 測定時間:約1秒 最小表示:0.1%(Brix) サンプル量:0.1mℓ 寸法･重量:170×70×46Hmm　　330g 電源:充電式ﾆｯｶﾄﾞ電池(1.2V)2個 ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(100V)	1	台	
29	デジタル照度計	測定範囲 : 0～200000Lux 測定精度 : ±(5%rdg＋4dgt)/200･2000Lux ±(4%rdg＋5dgt)/20000･200000Lux 分解能 : 0.1,1,10,100Lux ｾﾝｻｰ : ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 外形寸法 : 148×36×71Hmm 重量190g 電源 : 006P電池(9V)　1個	1	台	
30	恒温器	方式:ｴｱｰｼﾞｬｹｯﾄ方式 温度範囲:室温+5～70℃ 温度精度:±1℃(37℃) 温度分布:±1℃(37℃) 温度調節器:PID制御 ﾋｰﾀｰ:250W 内容量:約55ﾘｯﾄﾙ 内寸:300×350×530 外寸:380×440×885 運転機能:定値運転(ﾀｲﾏｰ設定によるｵｰﾄｽﾀｰﾄ ､ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ選択) 安全装置:過昇防止器 ﾋｰﾀｰ断線/ｾﾝｻ入力警 報､漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ 観察窓:あり 電源:AC100V　3A	1	台	

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
31	天体望遠鏡	光学系:ｼｭﾐｯﾄｶｾｸﾞﾚﾝ方式 有効径:150mm 焦点距離:1500mm　　ｱｲﾋﾟｰｽ:25mm 分解能:0.77秒　　極限等級:12.7等星 ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ:ｽﾀｰﾎﾟﾝﾀｰ(等倍) 自動導入速度:最大960倍 天体記憶数:約4000個以上 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ又は単3電池×8(別売) 重量:14kg 付属品:ﾀﾞｲｱﾅﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ ｽﾃﾝﾚｽ三脚等	1	台	
32	サイエンスキューブ （ダータロガー）	*仕様* ｾﾝｻｰﾎﾟｰﾄ数:3ﾁｬﾝﾈﾙ　　分解能:12ﾋﾞｯﾄ 保存ﾃﾞｰﾀｰ数:3ﾁｬﾝﾈﾙ合計50,000ﾀﾞｰﾀ もしくは16実験分(※1実験は測定開始から終了までを指し示します) 測定周期:0.0001秒(100μ秒)～60秒 (※0.0001秒は高速ﾓｰﾄﾞ時　1ﾁｬﾝﾈﾙ) 接続ポート:USB / RS-232C 電源:充電電池(内蔵) ※充電に必要な電力はUSBﾎﾟｰﾄから供給) 大きさ:160×90×25mm *ｾｯﾄ内容* 本体 センサ ①温度ｾﾝｻ　-25～+125℃ 分解能0.1℃ ②電流ｾﾝｻ　DC-1.0～+1.0A 分解能0.6mA ③電圧ｾﾝｻ　-12～+12V 分解能3.1mV ④音ｾﾝｻ　20～20,000Hz 附属:ｿﾌﾄ(CD-ROM)　取扱説明書 ｾﾝｻ接続ｹｰﾌﾞﾙ×3(1.5m)　USBｹｰﾌﾞﾙ×1 *動作環境* 対応OS:Win2000/XP/Vista CPU:500MHz以上 ﾒﾓﾘ:128MB以上の空きﾒﾓﾘが必要 ｿﾌﾄ:Microsoft Excel2000以降 接続ﾎﾟｰﾄ:USBﾎﾟｰﾄもしくはRS-232Cﾎﾟｰﾄ×1	12	台	
33	乾熱滅菌器	内容量:90ℓ　　設定温度範囲:40～250℃ 温度分布精度:±3℃(at100℃) ±8℃(at250℃) 温度調節精度:±1℃ 温度ｾﾝｻ:白金測温抵抗体　Pt100 温度制御方式:時間比例式ﾃﾞｼﾞﾀﾙPID制御 加熱動作 表示:4桁LED(温度/設定温度表示)　3桁LED (時間/設定時間) 表示 動作表示LED20個 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ制御:8ﾊﾟﾀｰﾝ(P1～P8) 設定時間900H 繰り返し回数99回 自己診断機能:ｾﾝｻ断線 ﾋｰﾀ断線 過昇 温度ﾋｭｰｽﾞ断線 停電 ﾊﾟﾀｰﾝ表示 警報ｱﾗｰﾑ 安全対策:漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ 温度ﾋｭｰｽﾞ 過昇防止	1		

別紙

	品　　名	規　　格	数量	呼称	備　　考
		過昇防止:設定温度+10℃ 自動検知 温度測定端子:電圧出力1mV/℃ 通線孔:1カ所　フタつき 外形寸法:W560×D595×H795mm 内槽寸法:450×450×450mm　　重さ:45g 外装:鋼板、焼き付け塗装 内装:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　SUS304 外扉:鋼板　焼き付け塗装 電気容量:11A　電源:単相AC100V 50/60Hz 付属棚板:2枚			
34	分光光度計	測定波長域:380nm～730nm　10nm間隔 (内部では3.3nm間隔) 再現性(白ﾀｲﾙ):△E<0.02(標準偏差値) 再現性(濃度測定):±0.01D 互換性:Max.CIELab △E<0.3 (BCRAﾀｲﾙ12枚の平均値) 濃度測定範囲: No Filter :0～2.5D　黄測定は0～2.0D Pol Filter:0～2.2D　黄測定は0～1.8D 直線性:±0.01D　ｶﾞｽ入りﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ ｶﾞｽ入りﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ　IlluminantA LightSourceはﾌｨﾙﾀｰで切替 光源:No Filter:A光源 D65 Filter:D65光源 Pol Filter:A光源＋正反射除去 UV-Cut Filter:A光源-UV(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 測定時間:平均1.5秒 測定ｱﾊﾞｰﾁｬｰ:径4.5mm 反射率光学系:45/0° (45度ﾘﾝｸﾞ照明/垂直方向受光) 分光方式:凹面回析格子 光検出器:ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:Rs232C(300～57600bps),10BaseT ｻｲｽﾞ:W×D×H＝8.3×24.5×8cm 重量:990g 使用環境:一般的な事務所環境 使用電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ (85～270V,50/60Hz)、NiMHﾊﾞｯﾃﾘｰ	1		
35	水平すだれ式波動実験器	装置の全長:約930mm ｸﾛｽｱｰﾑ:長さ460mm　径5mm70本　間隔13mm 波の伝播速度:約0.4m/s 造波装置:ﾓｰﾀ式 電源 2～12V 回転速度可変 ｸﾗﾝｸ式ｱｰﾑ上下駆動 付属品:つりあいおもり　振り子2個 制動板　波動ｽﾄｯﾊﾟ	1		

一般競争入札参加資格審査申請書

平成　　年　　月　　日

北海道札幌啓成高等学校長　様

所在地

（申請者）　商号又は名称

代表者　　㊞

私（当社）は、平成２１年１１月１２日付け北海道札幌啓成高等学校告示第３号により入札公告のあった「理科教育設備整備に係る物品購入契約」の一般競争入札に参加したいので、入札参加資格要件の審査を受けるため、本書に記載の上、必要書類を添付し申請します。

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

また、次のいずれかに該当するときは、入札参加資格の取消しをされても異議の申し立てはしません。

記

１　平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有さない者
２　資格審査申請書類及び添付書類において虚偽の事項を記載・提出した者
３　道が行う指名競争入札に関する指名を停止された者
４　その他入札参加者としてふさわしくない行為のあった者

北海道における平成２１・２２年度物品購入競争入札参加資格名簿登録番号

※留意事項　　登録番号は（記号（漢字一字）＋（数字四桁））からなるので正確に記入すること。

資格審査申請書に係る担当者・連絡先

所　　属		職・氏名	
電話番号		ＦＡＸ番号	

※１　申請書等の記入・提出にあたっては、各項目の留意事項を確認のうえ行うこと。
※２　記入欄が不足するときは、用紙（書式・任意）を添付し記載すること。
※３　提出書類に記入漏れ等の不備・不足がある場合は受理することができないので、留意すること。

（１）提出場所　　北海道札幌啓成高等学校事務室
（２）提出期限　　平成２１年１１月２６日（木）午後４時００分まで
（３）提出方法　　入札説明書記載のとおり
（４）添付書類　　ア　会社概要
　　イ　保守体制等証明書

会　　社　　概　　要

	事業所の名称	所　在　地	代表者職・氏名
本社		〒 TEL	
納入を行う営業所等		〒 TEL	

設立年月日	年　月　日	経営年数	年　月	資本金	千円

営　業　種　目	
営業開始年月日	営　業　内　容
年　月	
年　月	
年　月	
年　月	
年　月	

支　店　・　営　業　所　等　の　状　況

名　称	所　在　地	電　話　番　号

官公庁の納入等実績（過去２年間における納入実績を金額の高いものから順に記載する）

団　体　名	期　間（時　期）	金額（単位：円）
	年　月　日～　年　月　日	
	年　月　日～　年　月　日	
	年　月　日～　年　月　日	
	年　月　日～　年　月　日	
	年　月　日～　年　月　日	
	年　月　日～　年　月　日	

保　守　体　制　等　証　明　書

平成　　年　　月　　日

北海道札幌啓成高等学校長　様

申　請　者
住　　所

商号又は名称
代 表 者 氏 名　　㊞

平成２１年度北海道札幌啓成高等学校理科教育設備整備に係る物品購入契約に係る調達物品の入札に関し、次のとおりアフターサービス及びメンテナンスの即応体制整備が、確立されていることを証明します。

記

１　保守担当会社名（又は営業所等）及び所在地

会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２　連絡先及び連絡方法

連絡先＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※　この様式は例示であり、この様式によらない任意の保守体制等証明書であっても、即応体制が確認できる証明書であれば構いません。

入札参加資格審査申請書提出者各位

入札参加資格審査の結果通知について

入札参加資格に係る審査結果については、資格審査申請書を提出された方、全員に文書で通知します。

また、審査結果通知書については、**申請者記載の住所に対し、１２月１日（火）までに送付する予定です。**

１２月１日以降、審査結果通知書が未着の場合は、御手数をおかけしますが、北海道札幌啓成高等学校事務室までに照会をしていただきますようお願いします。

（北海道札幌啓成高等学校事務室）

物 品 競 争 入 札 心 得

（総　則）

第１条　北海道が発注する物品購入等の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

（入札保証金）

第２条　入札参加者（入札保証金の納付を免除されている者を除く。）は、入札執行前に、見積もった契約金額（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）相当額を含んだ額）の１００分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

２　前項の入札保証保険契約は、定額（定率）てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して９日以上のものでなければなりません。

３　入札保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

４　入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して９日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

（入　札）

第３条　入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出（入札箱に投入）しなければなりません。

２　~~郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「　　入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。~~

（公正な入札の確保）

第４条　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。

２　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

３　入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

（代　理）

第５条　入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面（委任状）を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者（委任者）と代理人の氏名（法人の場合は、その名称及び代表者氏名）を併記し代理人が押印して入札するものとする。

２　入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

３　入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

（入札書の書換え等の禁止）

第６条　入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

（無効入札）
第７条　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
（１）入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
（２）入札書の記載金額を加除訂正した入札
（３）入札書に記名押印がない入札
（４）所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
（５）一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
（６）代理人が２人以上の者の代理をしていた入札
（７）入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
（８）~~郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの~~
（９）無権代理人がした入札
（10）入札に関し不正の行為があった者のした入札　（当該行為が契約締結前に明らかになったものに限る。）
（11）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
（12）その他入札に関する条件に違反した入札

（開　札）
第８条　開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

（再度入札等）
第９条　開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者（初度の入札参加者）で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

（落札者の決定）
第10条　有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
２　落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

（最低価格の入札者を落札者としない場合）
第11条　開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
（１）当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
（２）その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
２　前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
３　第１項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申し込みをした者を落札者とします。

（入札保証金の返還）
第12条　落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては、契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
２　再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保は全て返還します。

（契約の締結）
第13条　落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から７日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。

（入札保証金等の帰属）
第14条　落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
２　落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額（消費税相当額を含んだ額）の１００分の５に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

（契約保証金等）
第15条　契約を締結しようとする者（契約保証金の納付を免除されている者を除く。）は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除します。
２　前項の履行保証保険契約は、定額（定率）てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期（目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡完了予定日）までの期間以上のものでなければなりません。
３　契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
４　契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期（目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限）までに生ずる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

（入札保証金等の充当）
第16条　落札社は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

（談合情報に対する対応）
第17条　入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
２　契約締結後に入札談合の事実があったと認められるときは、契約を解除することがあります。

（入札の取りやめ等）
第18条　前条第１項及び第２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

（入札の辞退）
第19条　入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
２　入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
（１）入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
（２）入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
３　前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

（不正行為に伴う損害賠償等）
第20条　入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

入札等参加者各位

入札談合等不正行為に対応する損害賠償条項の強化について

北海道では、不正行為等を防止するため、平成１５年度から入札・契約に関し、不正な行為が明らかになった場合に、契約の相手方に賠償金を支払っていただく損害賠償の条項と道が契約を解除できる条項を契約書に設けています。

このたび、不正入札等の防止効果をさらに高めるため、不正な行為が明らかになった場合の損害金の額を契約金額の２０%相当額としていますので、あらかじめ御承知の上、入札、見積合せに参加してください。

（北海道札幌啓成高等学校事務室）

別　紙１

入　　札　　書

１　入札金額　　円

２　契約事項

契　約　名　　北海道札幌啓成高等学校理科教育設備整備に係る物品購入契約

競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札します。

平成　　年　　月　　日

入 札 者　住　　所

商号又は名称

氏　　名

代 理 人　住　　所

商号又は名称

氏　　名

復代理人　住　　所

商号又は名称

氏　　名

北海道札幌啓成高等学校長　様

この様式は例示であり、この様式によらない入札書であっても入札要件が具備されていれば有効であること。

別　紙２

委　　任　　状

私は、（住所）　　（氏名）　　を代理人と定め、平成　　年　　月　　日に北海道札幌啓成高等学校長が行う北海道札幌啓成高等学校理科教育設備整備に係る物品購入契約の一般競争入札に関し、次の権限を委任します。

記

１　入札書及び見積書の提出に関する一切のこと。

２　契約の締結に関すること。

３　代金の請求及び受領に関すること。

４　復代理人の選任に関すること。

使　用　印

平成　　年　　月　　日

住　　所

委任者　（商号・名称）

（職）氏　　名　　㊞

北海道札幌啓成高等学校長　様

入札書・委任状を記載する前に必ずご確認願います。

１　入札書記載にあたっての留意事項

１　代理人をもって入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所・氏名を明記し、代理人の押印を行うこと。

２　復代理人をもって入札する場合は、入札者本人、代理人及び復代理人の住所・氏名を明記し、復代理人の押印を行うこと。

３　入札書記載金額についての留意事項

⑴ 入札金額は、算用数字で記載すること。

⑵ 入札金額の頭には、必ず「￥」又は「金」を記入すること。

⑶ 入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

４　別紙１の入札書の様式は例示であり、この様式によらない入札書であっても、入札書としての要件が具備されていれば有効であること。

５　その他、入札告示文、入札説明書、物品競争入札心得及び関係法令等の規定を了知のうえ、入札に参加すること。

２　委任状記載にあたっての留意事項

１　入札者は代理人（復代理人）をして、入札書を提出させる場合は、必ず委任状を提出すること。

２　別紙２の委任状の様式は例示であり、この様式によらない委任状であっても、委任状としての要件が具備されていれば有効であること。
　なお、委任者の押印がない委任状は無効となるので、留意すること。

３　委任状及び代理人（復代理人）の選定等にていては、物品競争入札心得そのほか関係法令等の規定を了知のうえ行うこと。